

תרופות הגורמות לחום - Drug Fever

המנגנונים, באמצעותם יכולות תרופות לגרום לחום, הם כדלהלן:

1. פעילות כפירוגן ישיר או עקיף, או גרימת דלקת או נזק לרקמה (פלביטיס, מורסה במקום ההזרקה)
2. התערבות בוויסות החום (בהפעלה מרכזית, היקפית או מטבולית)
3. תגובה של רגישות-יתר (hypersensitivity)
4. דיכוי של מערכת החיסון
5. אידיוסינקרטיות (רגישות מיוחדת לא מוסברת).

תרופות רבות עלולות לגרום לחום באמצעות מנגנונים שונים, ויש להתחשב בהן באבחנה המבדלת, עם הופעת חום. חום הנגרם ע"י מתן תרופה, מתאפיין בהופעתו סמוך לנטילת התרופה, בהיעלמותו לאחר הפסקת מתן התרופה ובהיעדר של ממצאים קליניים ומעבדתיים, המכוונים למקור אחר לחום. מעריכים, כי חום מהווה 3%-5% מכלל תופעות הלוואי הנגרמות ע"י תרופות.

להלן רשימה של תרופות, המוכרות כעלולות לגרום לחום. הרשימה מסודרת בסדר הא"ב. ליד כל תרופה מצוין המנגנון באמצעותו היא עלולה לגרום לחום. לעתים אפשריים מנגנונים אחדים ולעתים המנגנון אינו ידוע.

תרופה מנג'	תרופה מנג'	תרופה מנג'
3 5-Aminosalicylic Acid (Mesalazine)	3 Carbamazepine	1 Diclofenac (I.M)
3 Acetazolamide	1 Ceftriaxone	3 Diltiazem
5 Acyclovir	1 Cefuroxime	5 Dobutamine
2 Alcohol	1 Cephalosporins	1 Docetaxel
3 Allopurinol	5 Chlorthalidone	2 Doxepin
1 Amiodarone	2,3 Cimetidine	5 Encainide
2 Amphetamine (Ecstasy)	1 Cisplatin	5 Enflurane
1 Amphotericin-B	2 Citalopram	5 Epidural Analgesia
2 Anti Histamines (first generation)	1 Clarithromycin	1 Epirubicin
1,3 Antibiotics	2 Clozapine	1 Erythromycin
2 Anticholinergic agents	2 Codeine	3 Etambutol
2 Atropine	1,5 Co-Trimoxazole	3,1 Filgrastim (G-CSF)
3,4 Azathioprine	1 Cyclophosphamide	2 Fluvoxamine
1 Azithromycin	4 Cyclosporin	2 Fluxoetine
1 Baclofen (Intrathecal)	1 Cytarabine	3 Furosemide
2 Benzotropine	1 Cytotoxic drugs	1 Gentamycin
1 Bleomycin	3 Dapsone	1 Gold (I.M)
3 Captopril	5 Desflurane	2,4 Haloperidol
	2 Desipramine	5 Halotane
	1 Diazepam	3,5 Heparin

1)Harefuah 130,113-115,1996

2)Adverse Drug Reaction Bulletin No 197 August 1999

3)Beilinson's files,Drug Information Center