

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**בקטרובן™ לעור**

Mupirocin (as calcium) 2% w/w

כל גרם מכיל 20 מ"ג מופירוצין (2% w/w)

רשימת הרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף 6.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

**1. למה מיועדת התרופה?**

בקטרובן לעור מכילה תרופה הנקראת מופירוצין.  
היא משמשת:

- לטיפול בזיהומי עור כגון:
  - זיהום בזקיקי השיער היוצר פצעונים מוגלתיים ("דלקת זקיק"),
  - זיהום עור מדבק עם שלפוחיות וגלד הידוע כ"אימפטיגו", או
  - פצעים מוגלתיים חוזרים ("פורונקולוזיס")
- משחה זו מיועדת לשימוש חיצוני על העור שלך בלבד.

**קבוצה תרפויטית**  
אנטיביוטיקה לשימוש מקומי.

**2. לפני שימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה:**

- אם אתה רגיש (אלרגי) למופירוצין או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).
- אין להשתמש אם הרשום לעיל חל עליך. אם אינך בטוח אל תשתמש בתרופה זו. פנה לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בבקטרובן לעור.
- אין להשתמש בבקטרובן לעור בעיניים שלך, באף או סביב צינורית תוך ורידית ('עירו').

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

- בקטרובן לעור עלולה לגרום לאלרגיות או תגובות עוריות חמורות. ראה 'מצבים שיש לשים לב אליהם' בסעיף 4.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. פטרת (זיהום פטרייתי) עלולה להתפתח אם משתמשים בבקטרובן לעור למשך זמן ארוך. אם זה קורה, ספר לרופא או לרוקח.
- יש להימנע ממגע עם העיניים שלך.
- אם המשחה נכנסת לעיניים שלך בטעות, שטוף אותן ביסודיות עם מים.
- ישנו תכשיר שונה של בקטרובן המשמש למניעה או טיפול בזיהומים בתוך האף שלך.

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם, תרופות צמחיות ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

## הריון והנקה

אם את בהריון או מניקה, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת להרות, פני לרופא או לרוקח שלך לקבלת יעוץ לפני שימוש בתרופה זו. בטיפול בפטמה סדוקה, יש להסיר בשטיפה יסודית את המשחה לפני ההנקה.

## בקטרובן לעור מכילה פוליאטילן גליקול

דבר עם הרופא שלך לפני שימוש בתרופה זו אם יש לך:

- בעיות בכליות
- שטחים גדולים של פצעים פתוחים או עור פגום שצריכים להיות מטופלים.

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

### שימוש בתרופה זו

אין לערבב בקטרובן לעור עם איזשהן תרופות אחרות לשימוש חיצוני בקרם או במשחה על האזור הנגוע של העור שלך מכיוון שזה יכול להפחית את היעילות של בקטרובן לעור.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל הוא: 2 עד 3 פעמים ביום.

1. שטוף ויבש את ידיך.
2. מרח משחה על האזור הנגוע של העור שלך.
3. אתה יכול לכסות את האזור המטופל בפלסטר(ים) או בתחבושת(ות) מתאימה(ות), אלא אם כן הרופא שלך אמר לך להשאיר אותו חשוף.
4. החזר את המכסה לשפופרת ושטוף את ידיך.

### אין לעבור על המנה המומלצת

### כמה זמן אתה צריך להשתמש בבקטרובן לעור?

השתמש בבקטרובן לעור כל עוד הרופא שלך מנחה אותך. אם אינך בטוח, שאל את הרופא או הרוקח שלך. החיידקים בדרך כלל נעלמים מהעור שלך בתוך 10 ימים מתחילת הטיפול. אין להשתמש יותר מ- 10 ימים. השלך כל שארית של המשחה.

לא לבלוע!

תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם בלעת מהמשחה, היוועץ ברופא או ברוקח שלך.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

### אם שכחת להשתמש בבקטרובן לעור

- אם שכחת למרוח בקטרובן לעור, מרח אותה ברגע שאתה נזכר.
- אם המנה הבאה שלך צריכה להמרח בשעה הקרובה, דלג על המנה שהוחמצה.
- אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

### אם אתה מפסיק להשתמש בבקטרובן לעור

אם אתה מפסיק להשתמש בבקטרובן לעור מוקדם מדי, יתכן ולא כל החיידקים נקטלו או שהם עלולים להמשיך להתרבות. שאל את הרופא או הרוקח שלך מתי להפסיק את השימוש במשחה. אין לקחת תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בבקטרובן לעור עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

##### **מצבים שיש לשים לב אליהם**

אלרגיות או תגובות עוריות חמורות

אלה נדירות מאוד באנשים המשתמשים בבקטרובן לעור. הסימנים כוללים:

- פריחה בולטת ומגרדת
  - נפיחות, לפעמים של הפנים או הפה, הגורמת לקשיים בנשימה
- ← **יש לשטוף את המשחה, להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהקדם האפשרי** אם אתה חווה כל אחד מתסמינים אלה.

במקרים נדירים, תרופות כמו בקטרובן לעור עלולות לגרום לדלקת של המעי הגס הגורמת לשלשול, בדרך כלל מלווה בדם ורייר, כאבי בטן וחום (*pseudomembranous colitis*).

← **יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי** אם אתה חווה כל אחד מתסמינים אלה.

##### **תופעות לוואי הבאות עלולות להתרחש עם תרופה זו:**

**תופעות לוואי שכיחות** (עלולות להופיע ב-עד 1 מכל 10 אנשים)

- תחושת שריפה במקום שבו נמרכת המשחה.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות** (עלולות להופיע ב-עד 1 מכל 100 אנשים)

- גרד, אדמומיות, צריבה ויובש על העור שלך במקום שבו נמרכת בבקטרובן.
- פריחה אלרגית, גרד, אדמומיות או כאב של העור יכולים גם כן להתרחש בחלקים אחרים של הגוף שלך.

**תופעות לוואי נדירות מאוד** (עלולות להופיע ב-עד 1 מכל 10,000 אנשים)

- פנים נפוחות ו/או קשיי נשימה. זה עשוי להיות סימן של תגובה אלרגית חמורה שעלולה לדרוש טיפול חירום. אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- אין להשתמש בבקטרובן לעור אם היא נראית שונה מהרגיל.

#### **6. מידע נוסף**

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 3350

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
- בקטרובן לעור היא משחה בצבע אוף-ווייט.
- בקטרובן לעור מגיעה בשפופרת 15 ג'. כל שפופרת מגיעה בקרטון.
- בעל הרישום: גלקסוסומיטקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה.

- יצרן: גלקסו אופרטייטנס (אנגליה) בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בינואר 2015.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 037-75-25332
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

*BacOin PT v3*