

תרופות הגורמות לעליה בלחץ דם עדכון (חלק א')

הערכה מדוקדקת של ההיסטוריה הרפואית של החולה והתרופות שהוא נוטל (כולל תוספי מזון ומאכלים מסוימים), יכולה לזהות את הגורמים ל-י"ד ולמנוע טיפול נוגד לחץ דם מיותר. אם אפשר, יש להפסיק את הטיפול התרופתי ובמידה ואין אפשרות כזו, (כמו במושתלים הנזקקים לנוגדי דחיייה), יש להתאים טיפול נוגד לחץ דם מתאים.

מאת פרופ' אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

תרופות עלולות לגרום ליתר לחץ דם (י"ד) משני קבוע או חולף, יכולות להחמיר י"ד שהיה נשלט קודם, או לבטל השפעת תרופות נוגדות לחץ דם.

התרופה\קב' פרמקולוגית	השימוש	הערות
Steroids		
Glucocorticoids	טיפול תחליפי או טיפול במחלות שונות	תלוי במינון, העלייה בעיקר בלחץ הסיסטולי
Prednisone		
Mineralcorticoids	משחת עור (ונגד טחורים) טיפות עיניים ותרסיס לאף	תלוי במינון, התמונה הקלינית מחקה היפראלדוסטרוניזם עם היפוקלמיה ואלקלזיס מטבולית
e9-α-Fluoroprednisolon		
9-α-Fluorocortis		
Liquirice	סוכריות	
Ketoconazole	נגד פטריות, סרטן הערמונית, cushing	בעיקר במינונים גבוהים, כפי שניתן ב-cushing ובסרטן הערמונית
Sex Hormones	למניעת הריון, או טיפול תחליפי, או בגידולים הרגישים להורמונים	בדרך כלל העלייה מתונה, פחות שכיח כאשר ניתן כטיפול הורמונלי חלופי בנשים לאחר המנופאזה ובגלולות עם ריכוז אסטרוגני ופרוגסטיני נמוך
Estrogens, Progesterons (Oral Contraceptives, Hormone Replacement Therapy (HRT))		
Androgens	סרטן הערמונית	
Danazol	אנדומטריוזיס, אנגיואדמה תורשתית	אנדרוגן סמי סינטטי העלול להעלות לחץ דם ע"י אצירת נוזלים
Anesthetics & Narcotics		
Ketamine Hydrochloride	חומרי הרדמה	עלייה זמנית חדה בלחץ דם.
Desflurane, Sevoflurane		
Fentanyl Citrate	חומר נרקוטי אנלגטי ומרדים	עלייה זמנית חדה בלחץ דם בעיקר במשתמשים בחוסמי ביתא. ההתקף דמוי פאוכרומוציטומה.
Cocaine	בשימוש נרקומנים, או להרדמה מקומית	עלייה חולפת בלחץ דם.
Naloxone Hydrochloride	ב-Opioid Overdose	
Sympatomimetic Agents		
Dipivalyladrenaline Hydrochloride	טיפול עיניים	יכול לגרום ליתר לחץ דם קשה ואף אירוע כלילי.
Epinephrine	הרדמה מקומית, תגובה אנפילקטית, אסטמה, וטיפות להקטנת גודש	
Phenylpropanolamine	נוגד תיאבון ולהפחתת גודש	
Pseudoephedrine	טיפול עיניים וטיפות אף	בשימוש מופרז עלולים להעלות לחץ דם
Xylometazoline	להפחתת גודש	חלקם נמכרים כתרופות OTC
Oxymetazoline		
Phenylephrine		
Tetrahydrozoline		
Herbal Products	תכשירים המכילים Ephedra	נאסרו לשיווק
Caffeine	שתייה, נוגד כאב	עלייה חדה חולפת בלחץ דם.