

תרופות הגורמות שיהוקים (hiccups)

שיהוק הוא התכווצות פתאומית של שרירי הנשימה (הדיאפרגמה), שלאחריה באה סגירה פתאומית של מיתרי הקול (Glottis), וזו גורמת ליצירת הקול האופייני. השיהוק הוא לרוב תסמין שחולף ללא צורך בטיפול. שיהוקים ממושכים ובלתי נשלטים דורשים בירור מקיף, והטיפול מכוון לבעיה שאובחנה. לשיהוקים סיבות רבות, ביניהן: אכילת-יתר, שתיית משקאות מוגזים, שתיית-יתר של אלכוהול, התרגשות ומתח רגשי, ותרופות.

להלן נסקור את התרופות ש"נאשמות" כעלולות לגרום לשיהוקים.

תרופות העלולות לגרום שיהוק

Alfentanil	Etoposide	Nicotine
Aprepitant	Flumazenil	Ondansetron
Aripiprazole	Flunitrazepam	Perphenazine
Azithromycin	Fluvoxamine	Pergolide
Betamethasone	Imipenem/cilastatin	Phenytoin
Bupivacaine	Levodopa/carbidopa	Pramipexole
Ceftriaxone	Levofloxacin (I.V)	Phenobarbital
Chlordiazepoxide	Megestrol	Piperperacillin/ tazobactam
Chorionic gonadotropin	Methotrexate (P.O)	Propofol
Clozapine	Methyldopa	Risperidone
Cyclophosphamide	Methylprednisolone	Rocuronium
Dexamethasone	Mexiletine	Tramadol
Doxycycline	Midazolam	Zolpidem
Ethosuximide	Morphine	

*מבוסס על תיאורי מקרה

מקורות

1. Beilinson's Drug Information Center
2. Micromedex 3
3. Reaction On line